MEGAFONÍA / ALTAVOCES / DE SUPERFICIE

SONORA-4TB-EN

ALTAVOZ DE SUPERFICIE CON TRANSFORMADOR DE LÍNEA DE 100 V Y BAJA IMPEDANCIA CERTIFICADO EN 54





EN 54-24 2008 TYPE B

IP66

SALT MIST RESISTANCE

- Gran calidad de sonido
- Excelente acabado y diseño elegante
- Certificado EN 54-24
- Preparado para uso en exteriores, protección contra agua y materiales anticorrosión.

+ Info:
https://fonestar.com/SONORA-4TB-EN

ESPECIALMENTE RECOMENDADO EN:


Hostelería


Educación


Hoteles


Todos los sectores

DESCRIPCIÓN:

Altavoz de superficie 4". 30/15/7'5/3'75 W RMS@100 V. 30 W RMS@8Ohm. Protección IP66. Soporte de fijación orientable. Cable de seguridad de acero. Certificado EN 54.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

CARACTERÍSTICAS	Altavoz para sistemas de alarma por voz EN 54. Transformador de línea 100 V y baja impedancia. Preparado para uso en exteriores, protección contra agua y materiales anticorrosión.
USO PREVISTO	Altavoz para sistemas de alarma por voz
NORMATIVA	Certificado EN 54-24 Sistemas de detección de fuego y alarma de fuego - Parte 24: componentes de sistemas de alarma por voz - Altavoces EN 54-24: 2008
POTENCIA	60 W máximo, 30 W RMS
ALTAVOCES	1 woofer 4" 1 tweeter 1"
RESPUESTA	120-20.000 Hz
IMPEDANCIA	30 W RMS@100 V (333 Ohm) 15 W RMS@100 V/70 V (667 Ohm/326 Ohm) 7'5 W RMS@100 V/70 V (1.333 Ohm/653 Ohm) 3'75 W RMS@100 V/70 V (2.667 Ohm/1.306 Ohm) 1'9 W RMS@70 V (2.579 Ohm) Baja Z: 8 Ohm
SENSIBILIDAD	83 dB @ 1 W/1 m 72 dB @ 1 W/4 m
PRESIÓN ACÚSTICA MÁXIMA	96 dB @ máx. W/1 m 85 dB @ máx. W/4 m
ÁNGULO DE COBERTURA	145° H x 130° V @1kHz (-6 dB)
PROTECCIONES	Tipo B IP-66 según EN 60529 IEC 60068-2-11 Ensayos ambientales (Niebla salina)
MATERIAL	ABS 5VB (Resistencia UV) Rejilla de aluminio con pintura al polvo Soporte con tratamiento para intemperie Tornillos de acero inoxidable


+ Info:
https://fonestar.com/SONORA-4TB-EN

CONMUTADOR	Selector W en alta Z y baja Z
CONECTORES	Euroblock para cable 0'25 - 2'5 mm² de sección
RANGO DE TEMPERATURA	-10ºC a 60ºC
COLOR	Blanco (RAL 9003)
MEDIDAS	125 x 202 x 120 mm fondo
PESO	1'6 kg
ACCESORIOS	Soporte de fijación orientable ± 60º en todas direcciones Cable de seguridad de acero



+ Info:
https://fonestar.com/SONORA-4TB-EN