# AJ-MOTIONCAM-HDR-B

## Ajax




## Características

- Ajax
- Fotodetector con petición de imagen
- Certificado grado 2
- Bidireccional
- Inalámbrico 868 MHz Jeweller
- Antena interna alcance espacio libre 1700 m
- Indicador de detección de movimiento
- Detección: Rango 12 m / H: 88.5º / V: 80º
- Tamper anti-apertura
- Inmunidad ante mascotas < 20 Kg
- Resolución máxima VGA
- Tecnología HDR para fotos nítidas
- Envío de hasta 5 imágenes por cada detección
- Alimentación 2 pilas CR123A 3.0 V (duración estimada 4 años)
- Uso interior
- Incluye soporte con tornillo de fijación
- Compatible con Ajax Hub 2 y Hub 2 Plus
- Color negro

## Especificaciones

| | |
|---|---|
| **Marca** | Ajax |
| **Tecnología** | PIR volumétrico con cámara HDR |
| **Grado de seguridad** | Grado 2 |
| **Lente PIR** | 24 zonas y 6 planos |
| **Campo de detección** | 12 m / H: 88.5º / V: 80º / Instalación 2.4 m |
| **Frecuencia** | 868 MHz Jeweller y Wings (envío de imágenes) |
| **Distancia de transmisión** | ? 1700 m en espacio abierto |
| **Inmunidad a mascotas** | ? 20 kg, ? 50 cm |
| **Anti-enmascaramiento** | No disponible |
| **Sensibilidad** | Ajustable: 3 niveles (bajo, medio y alto) |
| **Tecnología HDR** | Disponible |
| **Resolución imágenes** | Hasta VGA (640 x 480) |
| **Número de imágenes** | Hasta 5 imágenes por cada detección |
| **Envío de imágenes** | Envío y recepción de imágenes en menos de un minuto |
| **Iluminación infrarroja** | IR para modo nocturno |
| **Indicación LEDs** | Alarma, tamper, señal |
| **Batería** | 2 pilas CR123A 3.0 V (duración hasta 4 años) |
| **Compatibilidad** | Hub BP, Hub 2 (2G y 4G), Hub 2 Plus, Hub Hybrid (2G y 4G), ReX 2 |
| **Temp. funcionamiento** | -10 º C ~ 40 º C |
| **Humedad de funcionamiento** | Hasta 75% |
| **Grado de protección** | IP50 |
| **Material de la cubierta** | Plástico ABS |
| **Dimensiones (sin soporte)** | 135 (Al) x 70 (An) x 60 (Fo) mm |
| **Peso** | 170 g |

| | |
|---|---|
| **Color** | Negro |