MSH-895-512 / MICRÓFONO INALÁMBRICO DOBLE DE MANOFUNTOS INALÃ; MBRICOS UHF



Micrófonos inalámbricos UHF true diversity con doble receptor. Gran sensibilidad de recepción y calidad de sonido. Tres bandas de frecuencia disponibles para evitar interferencias 4G.



MSH-895-512

FRECUENCIAS	512-525 MHz 32 canales
RESPUESTA	40-18.000 Hz
SALIDAS	Audio:
	2 balanceadas, XLR
	2 desbalanceadas, jack 6'3 mm
	1 señal mezclada de línea desbalanceada, jack 6'3 mm
RELACIÓN SEÑAL/RUIDO	> 105 dB
MICRÓFONOS	2 micrófonos inalámbricos de mano con cápsula de condensador electret
	unidireccional
POTENCIA	10 mW máximo
ALIMENTACIÓN	Receptor: 12'8 V CC, 450 mA, con adaptador incluido
	Micrófono transmisor: 2 pilas LR6-AA. Admite pilas recargables
MEDIDAS	Receptor: 420 x 45 x 187 mm fondo
PESO	3'5 kg
ACCESORIOS	Soportes para montaje en 1 U rack 19"
	2 cables jack 6'3 mm mono
	Pilas recargables
OPCIONAL	MSC-2, MSC-12 y MSC-24: estaciones de recarga de micrófonos inalámbricos